

Ряд стандартних електродних потенціалів

Електрод		E° , В	Електрод		E° , В
окиснена форма	відновлена форма		окиснена форма	відновлена форма	
Li^+	Li	-3,05	Fe^{2+}	Fe	-0,44
K^+	K	-2,93	Cd^{2+}	Cd	-0,40
Rb^+	Rb	-2,93	Co^{2+}	Co	-0,28
Cs^+	Cs	-2,92	Ni^{2+}	Ni	-0,25
Ba^{2+}	Ba	-2,91	Sn^{2+}	Sn	-0,14
Ca^{2+}	Ca	-2,87	Pb^{2+}	Pb	-0,13
Na^+	Na	-2,71	2H^+	H_2	0
Mg^{2+}	Mg	-2,36	Cu^{2+}	Cu	0,34
Al^{3+}	Al	-1,66	Hg_2^{2+}	2Hg	0,79
Mn^{2+}	Mn	-1,18	Ag^+	Ag	0,80
Zn^{2+}	Zn	-0,76	Pt^{2+}	Pt	1,20
Cr^{3+}	Cr	-0,74	Au^{3+}	Au	1,50